

CAUJOLLE

ROULETTES



AMEUBLEMENT

ROUES & ROULETTES

Fabricant Français



211 RN 20
31150 FENOUILLET
Tel: 05.61.35.92.64
Fax: 05.61.09.58.80

www.caujolle.fr
info@caujolle.fr

Caujolle



----- page 98 à 101



----- page 102



----- page 103 à 105



----- page 106 à 107



----- page 108 à 112

Roues et roulettes

QUINCAILLERIE

de 12
à 100 Kg

QUINCAILLERIE

Poulie à crochet



- Monture zinguée chromatée à crochet forgé.
- Galet polypropylène haut de gamme.
- Diamètre 20 & 35 poulies forme poire.
- Moyeu riveté (20 & 35) ou boulonné avec entretoise à partir du Ø 25.

Diam	Hauteur	Gorge	Ø œil	Charge	Code
20	50	L:4	3	12	24040
25	67	L:6	4	25	24000
30	70	L:6	4	25	24005
35	102	L:9	6	25	24360
40	103	L:9	6	60	24010
50	108	L:9	6	60	24015
60	127	L:9	6	60	24020
70	130	L:9	6	60	24025
80	153	L:12	8	100	24030
100	190	L:13	8	100	24035

QUINCAILLERIE



de 12
à 100 Kg

Poulie à patte



- Monture zinguée chromatée ou noire.
- Galet polypropylène haut de gamme.
- Moyeu boulonné avec entretoise à partir du diamètre 25.

Diam	Hauteur	Gorge	Entre axe	Charge	Code
20	25	L:6	27	12	24150
25	41	L:6	30	25	24155
30	41	L:6	30	25	24160
40	60	L:9	43	60	24165
50	60	L:9	43	60	24170
60	72	L:9	43	60	24175
70	82	L:9	43	60	24180
80	117	L:12	53	100	24185
100	117	L:13	53	100	24190
Poulies noires					
30	41	L:6	30	25	24325
40	51	L:9	43	60	24330

QUINCAILLERIE

de 12
à 60 Kg

Poulie à tirefond

- Monture à tirefond zinguée chromatée ou noire.
- Galet polypropylène haut de gamme.
- Moyeu riveté Ø20 ou boulonné avec entretoise à partir du diamètre 25.



QUINCAILLERIE


Diam	Hauteur	Gorge	Fixation	Charge	Code
20	27	L:4	3x20	12	24115
25	35	L:6	4x30	25	24075
30	37	L:6	4x30	25	24080
40	58	L:9	6x40	60	24085
50	63	L:9	6x40	60	24090
60	82	L:9	6x40	60	24095
Poulies noires					
40	58	L:9	6x40	60	24285

QUINCAILLERIE



Poulie à piton

- Monture zinguée à piton.
- Galet nylon.
- Moyeu riveté.



1 galet

20	46	L:4	3x16	10	24365
----	----	-----	------	----	-------

2 galets

20	50	L:4	3x16	10	24370
----	----	-----	------	----	-------

Poulie de Puits



- Monture acier à crochet.
- Galet fonte.
- Moyeu goupillé.



Fonte

160	250	24	50	60871
-----	-----	----	----	-------

QUINCAILLERIE

de 12
à 100 Kg

Galets à gorge



GALET NYLON
ETROIT

- Galet nylon à gorge ronde.
- Moyeu lisse.

QUINCAILLERIE

Diam	Hauteur	Gorge	L moyeu	Alesage	Charge	Code
20	10	L:6	11	6	12	60600
25	10	L:6	11	6	25	60605
30	10	L:6	11	6	40	60610
40	13	L:9	14	8	60	60615
50	13	L:9	14	8	60	60620
60	13	L:9	14	8	80	60625
70	13	L:9	14	8	80	60630
80	19	L:12	24	12	100	4350
100	20	L:13	24	12	100	4355

GALET ACIER
ETROIT

- Galet acier usiné à gorge ronde.
- Moyeu lisse.

Diam	Hauteur	Gorge	L moyeu	Alesage	Charge	Code
30	10	L:7	10	10,2	50	4380
40	13	L:10	13	12,2	60	4385
50	15	L:12	15	14,2	80	4390
60	18	L:14	18	16	100	4395



QUINCAILLERIE



Diabes



Code: 25485

classique

Classique, roues bandage caoutchouc ou pneumatique gonflable.
Finition: laqué vert.

Hauteur M	Dim Roues	Voie	Dim Bavette	Entraxe Poignées	 Kg	 Code
--------------	--------------	------	----------------	---------------------	--	--

Roues à bandages

1,17	200x50	590	400x205	500	200	25485
------	--------	-----	---------	-----	-----	-------

Roues gonflables

1,20	260x85	590	400x205	500	200	85998
------	--------	-----	---------	-----	-----	-------



Code: 85998

cuisinière

Diable à cuisinière, roues à bandage caoutchouc.
Finition: laqué vert.

Hauteur M	Dim Roues	Voie	Dim Bavette	Entraxe Poignées	 Kg	 Code
--------------	--------------	------	----------------	---------------------	--	--

1,40	360x70	650	470x270	520	400	25470
------	--------	-----	---------	-----	-----	-------



Code: 25470

QUINCAILLERIE

QUINCAILLERIE

Diabes rabattable

Diabes mixtes à double bavettes, roues à bandage caoutchouc ou à pneumatique gonflable pour le modèle pro.

Roue tout plastique pour le modèle économique.

Finition: laqué vert.



Code: 25460



Code: 25461



Code: 86335



Code: 85999

Hauteur	Dim Roues	Voie	Dim Bavette	Entraxe Poignées	Kg	Code
---------	-----------	------	-------------	------------------	----	------

Roue à bandage

1,17	200x50	590	320x460	500	200	25460
------	--------	-----	---------	-----	-----	-------

Roue gonflable

1,20	260x85	590	320x460	500	200	25461
------	--------	-----	---------	-----	-----	-------

Roue plastique Finition: couleur rouge

1,18	200	500	350x500	400	100	86335
------	-----	-----	---------	-----	-----	-------

à bûches

Diabe équipé d'un berceau avant démontable.

Grande capacité de chargement. Roues gonflables.

Tube diamètre 25mm. Finition laqué vert.

Hauteur M	Dim Roues	Voie	Dim Berceau	Entraxe Poignées	Kg	Code
-----------	-----------	------	-------------	------------------	----	------

1,20	260x85	590	400x270x890	455	200	86240
------	--------	-----	-------------	-----	-----	-------



QUINCAILLERIE



Diabes



Code: 25517

trois roues

Diabes à trois roues, à bandage caoutchouc.
Finition: laqué vert.

Hauteur M	Dim Roues	Voie	Dim Bavette	Entraxe Poignées	 Kg	 Code
--------------	--------------	------	----------------	---------------------	--	--

Modèle standard

1,17	160	590	400x205	500	180	25517
------	-----	-----	---------	-----	-----	-------



Code: 25519

Grand modèle

1,30	160	650	400x270	520	300	25519
------	-----	-----	---------	-----	-----	-------



Code: 85999

primeur

Diable avec mat télescopique, tablier droit, roues gonflables jante tôle.
Finition: laqué bleu.

Hauteur Mini	Hauteur Maxi	Dim Roues	Voie	Dim Bavette	Entraxe Poignées	 Kg	 Code
-----------------	-----------------	--------------	------	----------------	---------------------	--	--

Roue gonflable

1,30	1,80	260x85	510	300x260	490	200	85999
------	------	--------	-----	---------	-----	-----	-------

QUINCAILLERIE

QUINCAILLERIE



Code: 31520



Code: 31530



Code: 61650

Chariots

Hauteur Totale	Hauteur plateau	Longueur HT	Largeur HT	Dim. roue	Kg	Code
950	250	850	480	160	400	31520

Petit modèle

Chassis tube diam 30 mm, plateau en contreplaqué épaisseur 15 mm.

Hauteur Totale	Hauteur plateau	Longueur HT	Largeur HT	Dim. roue	Kg	Code
1,05	295	1000	600	200	500	31530

Grand modèle

Chassis en tube d'acier rectangulaire profilé 50x30mm

Hauteur Totale	Hauteur plateau	Longueur HT	Largeur HT	Dim. roue	Kg	Code
820	120	730	470	100	150	61650

Modèle pliant

Chassis tube diam 25 mm, plateau en tôle avec revêtement plastique.

QUINCAILLERIE



Boys

- **Boy** : Contreplaqué épaisseur 15 mm.



Hauteur plateau	Dim. roues	Longueur HT	Largeur HT	Kg	Code
Modèle standard					
120 ou 150	80 ou 100	600	400	250	61550
Petit modèle					
80 ou 100	50 ou 60	400	300	120	86066

Transpalette

- **Transpalette** : Roues corps alu, bandage caoutchouc souple, galets en polyuréthane, boogies doubles (2x2) sur roulements à billes, écartement des fourches pour palette standard.



Code: 63333

Hauteur fourches	Dim. fourches	Longueur HT	Largeur HT	Hauteur HT	Kg	Code
85/200	1145x150	1550	530	1220	2000	63333

Béquille jockey



Hauteur mini / maxi	Largeur bride	Diam tube	Diam roue	Kg	Code
480x750	130	32	160	200	60853
520x750	130	45	200	200	60854

QUINCAILLERIE

Accessoires

Fixation

Douilles extensibles




	RONDE	CARRÉE
18 à 20	Code 60832	Code 61170
20 à 24	Code 60833	Code 61171
24 à 28	Code 60834	Code 61172
28 à 32	Code 60835	Code 61173

Bagues d'arrêt



	Code
20	1570
25	1580

Brides de fixation



	Code
20	50411
25	50413

Clips de fixation



	CALOTTE	CLIP
8	Code 40357	-
10	Code 40587	-
12	Code 40588	Code 40856
20	Code 41591	Code 40543

- Kit : Axe longueur 450 mm + 2 Brides + 2 Bagues d'arrêt.



	Code
20	1702
25	1706

QUINCAILLERIE



QUINCAILLERIE



Etendoir à linge

- **Etendoir à linge** : Finition peinture époxy verte.
(livré sans fils)



Diam. du tube	Largeur	Hauteur	Code
35	560	1900	29800

Soclettes à frein

- **Soclettes à frein** : Corps polypropylène copolymère haut de gamme ultra choc, galets nylon jumelés. livré sous film plastique.



Hauteur	Dim. mini	Dim. maxi	Kg	Code
---------	-----------	-----------	----	------

Carrée

54	450x450	600x600	200	30705
----	---------	---------	-----	-------

Paire




37	430	580	200	30770
----	-----	-----	-----	-------



QUINCAILLERIE

Embouts caoutchouc

QUINCAILLERIE



Ø	L	H	I	 Code
---	---	---	---	---

10	21	6	15	65200
----	----	---	----	-------

12	22	6	16	65201
----	----	---	----	-------

14	22	6	16	65202
----	----	---	----	-------

16	25	7	18	65203
----	----	---	----	-------

18	25	7	18	65204
----	----	---	----	-------

20	27	7	20	65205
----	----	---	----	-------

22	28	8	20	65206
----	----	---	----	-------

25	29	9	20	65207
----	----	---	----	-------

30	41	13	28	65210
----	----	----	----	-------

32	41	8	33	65211
----	----	---	----	-------

ØD	H	I	ØO	 Code
----	---	---	----	---

14	10	12	18	65214
----	----	----	----	-------

19.5	9	14	23	65218
------	---	----	----	-------

22	10	15	26	65221
----	----	----	----	-------

22.5	10	15	26	65222
------	----	----	----	-------


25	11	18	30	65224
----	----	----	----	-------

27	10	15	32	65226
----	----	----	----	-------




QUINCAILLERIE


Embouts plastique



A	H	I	L	Code
16	4	8	12	65253
20	5	12	17	65255
25	3	15	18	65256
30	3	15	18	65272
35	5	16	21	65257
40	7	20	27	65258
50	5	15	20	65259
60	5	28	32	65260
80	5	20	25	65261



A	B	H	L	Code
30	20	5	15	65262
35	20	3	11	65263
40	20	3	14	65264
50	30	5	15	65266
80	40	5	20	65268
100	50	5	25	65275



ØD	H	I	L	Code
18	5	11	16	65381
20	5	15	20	65382
22	5	15	20	65383
25	5	15	20	65384
30	5	16	21	65406
35	5	21	28	65409


QUINCAILLERIE

Crochets

à oeil

- Acier au carbone pour les 250, 500 et 750 kg.
- Acier allié haute résistance à partir de 1tonne.
- Finition laqué rouge.





 Kg	Hauteur	Diam. oeil	Ouverture crochet	 Code
250	87	17	17	60776
750	110	19	24	60777
1000	110	19	24	60780
1600	128	23	26	60785
2000	145	28	27	60790
3200	265	31	31	60795

à touret

- Acier allié haute résistance.
- Finition laqué rouge.





 Kg	Hauteur	Diam. axe	Ouverture Crochet	 Code
1000	166	25	25	60805
2000	196	30	30	60815

à chaîne

- Acier allié haute résistance.
- Finition laqué rouge.



 Kg	Hauteur	Diam. oeil	Passage chaîne	 Code
1000	86	8	8	60821
2000	115	12	12	60823
3200	135	14	14	60824